



GvdP
Westerstijfselemakerspad 24
1511 BA Oostzaan
0757718958
gvdp@upcmail.nl

Onderwerp: ontwikkeling garageboxen Hemsterhuisstraat

19 Nov. 2013

Geachte heer/ mevrouw,

Bijgevoegd de offertes ter opgave van de bouwkosten.

Samenvatting :

- Rekers : € 32.400 excl.
 - Stroobach : € 31.566 excl. (wateraansluiting is vervallen)
- Totaal : €63.966 excl. btw**

Hopende hiermee de bouwkosten volledig te hebben onderbouwd.

Met vriendelijke groet,

G. van der Pol

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. van der Pol', enclosed within a circular scribble.

Rekers Betonwerk

Broekhoekeweg 32 c

Tel: +31 (0)53 536 0438

E-mail: info@rekers-beton.nl

7582 PT Losser

Fax: +31 (0)53 536 0510

Internet: www.rekers-beton.nl

Hét adres voor uw garageboxen, bergingen, chemische kluisen en andere betonnen gebouwen!!

GvdP Projectontwikkeling
t.a.v. Dhr. G. van der Pol
Westerstijfselemakerspad 24
1511 BA
Oostzaan

Referte	Telefoon	Fax	Mobiel	Datum
13276AA	053-5360438	053-5360510	06-53212780	19-09-2013

Betreft: Offerte Rekers prefab garageboxen werk Amsterdam West

Geachte heer van der Pol,

We danken u voor uw aanvraag en bieden volgens onze montage-, betalings-, en leveringsvoorwaarden aan:

- 8 stuks Rekers kant en klare prefab garage RF 260
2,98 × 6,00 × 2,50 m (B × L × H)
Franco werk

Wanden, vloer en dak naadloos gestort in gewapend beton met een minimale kwaliteitsklasse van **C 45/55** conform NEN-EN 13978-1.

Seriematig versterkte wanddiktes van minimaal 8 cm en vloerdiktes van 9-12 cm waarbij de vloerbelasting 3.50 kN/m² bedraagt en dakbelasting 2.50 kN/m² bedraagt.

Ventilatioeroosters in de achter-, en zijwanden. Kunststof roosters of ingestorte betonventilatioeroosters. Vandalisme en UV bestendig.

Binnenwandafwerking: afwasbare gemineraliseerde kunsthars dispersie in een lichte kleur (zwart-wit gespikkeld) en veegvast.

Buitenwandafwerking: waterafstotend met glasvezel versterkte hoogwaardige en kleurvaste buitenbepleistering met structuur (verwerkt in het pleisterwerk) in een nader te bepalen standaardkleur (8 standaardkleuren). Tegen meerprijs af te werken in RAL kleur of steenstrips (gezaagde bakstenen). Bepleistering 100 % UV bestendig en waterdicht, waarbij de wanden zijn voorzien van een extra bescherm laag (glasvlieslaag om waterdoordringing door eventuele haar-, krimp scheurtjes tot nagenoeg 100 % te reduceren). Dak in kuipuitvoering met afschot naar de achterzijde.

Dakbedekking: volledig bedekte bitumen en met glasvezel UV bestendige versterkte dakbedekking. Het dak heeft rondom een dakopstand.

Hemelwaterafvoer via kunststof regenpijp gemonteerd binnen of buiten tegen de achterwand (naar eigen keus). Dakafvoer voorzien van bladvanger.

Garages standaard voorzien van een geheel verzinkte, met kunststof gecoate (RAL 9016 of RAL 8014) ventilerende **kanteldeur**, voorzien van profielcilinderslot (2 sleutels standaard meegeleverd). Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1 en bij combinatie kanteldeur en Hörmann loopdeur zijn de sloten optioneel gelijksluitend.

Garages standaard geleverd met portierbeschermstrip voor de lange zijwand ter bescherming van uw portier.

Levering en montage bij de prijs inbegrepen op een locatie die bereik-, en bereikbaar is voor onze plaatsingswagens. Eventuele kraankosten opdrachtgever (ter plekke te beoordelen).

8 maal type RF 260.

Let wel: boxen standaard reeds voorzien van vloer!

Prijs per garage = € 3.850,00 = € 30.800,00

Instorten loze leidingen in de muren t.b.v. elektra kosteloos

Vrachtoeslag/ transport schenk ik u

Totaal = € 30.800,00

Ik bied ze u met korting aan voor = € 26.000,00

Kanteldeuren type Hagen in RAL 6006 a € 800,00 = € 6.400,00

Subtotaal = € 32.400,00

Opmerkingen:

- Strips kunnen identiek als bestaand aangebracht worden. Deze worden gemaakt en aangebracht door de firma Elastolith. Voor technische vragen gelieve contact opnemen met Dhr. Tom Wielens op 074- 3575473
- Foto's recent uitgevoerd werk (strips door Elastolith) volgen
- Fundering kunnen we hier niet aanbieden ivm heiwerk (doen we niet)
- Aanbrengen eenvoudige aluminium daktrim zijwanden en achter standaard
- Boeideel voorzijde door derden aan te brengen

Loze leidingwerk electra zie bv

www.garagepark.nl

www.speedunit.nl

www.ruimtebox.nl

Prijs is inclusief de onderlinge afwerking(en) tussen de garageboxen (afdichting naden op het dak onderling, aanbrengen sier-, koppelstrips aan voor-, achterzijde van de boxen en binnennaden waar de wandsparring van toepassing is).

Belangrijk!

Rekers Beton is een van de weinige betongaragefabrikanten die voldoet aan het in Nederland wettelijk geldende bouwstoffenbesluit. Kiwa Rijswijk heeft Rekers uitvoerig getest, goedgekeurd en op basis van BRL 5070 en BRL 2813 ('Bouwelementen van beton') het bijbehorende productcertificaat afgegeven. De eventuele noodzakelijke bouwvergunning bij uw gemeente, wordt vaak door dit certificaat vergemakkelijkt en u dient dit certificaat wettelijk te kunnen overhandigen. Tevens is Rekers Beton getest en gecertificeerd door Effectis Nederland (voorheen TNO Rijswijk) op brandwerendheid en constructiesterkte volgens NEN 6069.

Tevens zijn we al vele jaren in het bezit van het CE- certificaat dat garant staat voor hoge, duurzame en gecontroleerde kwaliteit.

REKERS

Leveringstermijn: 6-8 weken na bouwvergunning/opdracht.

Bovenvermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW en hebben geldigheid tot 01-12-2013.

Betalingsvoorwaarden:

Nader overeen te komen.

Leveringen aan Nederlandse ondernemingen volgens BTW 0 tarief.

Aanvraag bouwvergunning: via ons optioneel aan te vragen (legeskosten opdrachtgever).

Al onze opdrachten gelden o.v.v. bouwvergunning!

Ik hoop dat onze offerte aan uw verwachtingen voldoet en uw order te kunnen noteren.

Voor een persoonlijke kennismaking, beoordeling ter plekke, en tot nadere toelichting op onze offerte, kom ik graag een keer na telefonische afspraak naar u toe.

Rekers staat voor kwaliteit, service, en een forse besparing op traditionele bouwkosten.

Met vriendelijke groet,

Ing. Andre Bruins

Rekers Betonwerk Losser (Vestiging BeNeLux en Frankrijk)

Broekhoekweg 32 C

7582 PT

Losser

T: 053- 5360438

M: 06- 53212780


Mail: info@rekers-beton.nl

Om u een indruk te geven van de door ons gerealiseerde projecten kijkt u gerust eens op de volgende websites :

- www.garagepark.nl
- www.boxxen.nl
- www.ruimtebox.nl
- www.boxentekoop.nl

Tevens bent u van harte welkom op onze fabriek om u een indruk te geven van het bedrijf Rekers Betonwerk en hoe de boxen geproduceerd worden. U kunt hiervoor ten alle tijde een afspraak met ondergetekende maken.





Wormer, 21 oktober 2013

Beste Guido,

Hierbij ontvangt u de offerte voor het bouwen van de garages te Oostzaan.

De werkzaamheden bestaan uit:

- De twee fundering balken die aan de voor en achterkant worden gemaakt van de garage opstelling worden uitgegraven, het grond en zand wat verwijderd wordt, wordt per container afgevoerd, we gaan er vanuit dat de grond niet zwaar vervuild is.
- De bekisting wordt uitgevoerd in een P.S. bekisting, de kist is geïsoleerd en gemakkelijk voor ons om aan te brengen, het brengt ook geen extra kosten met zich mee om te ontkisten.
- De bekisting wordt uitgevoerd met wapening en beton wat met een betonpomp wordt aangebracht.
- In de bekisting worden er doorvoeren geplaatst voor de loodgieter en elektriciens.
- In de offerte van RIBA is te lezen welke onderdelen er zijn meegenomen in de offerte.
- In de offerte van Tension elektrotechniek is te lezen welke onderdelen er zijn meegenomen in de offerte.
- De garages worden door derden geplaatst op de fundering balken, van te voren worden de maten op de balken geplaatst zodat ze de garages makkelijk en nauwkeurig kunnen plaatsen.
- De garages worden voorzien van steen strips, de kleur wordt nog nader bepaald met de opdrachtgever, hier kunnen wij een aantal monsters voor tonen.
- Aan de voorzijde worden er schuine stukken gemaakt tussen de garages in, de stukken worden uitgetimmerd waarna er een cementplaat op wordt bevestigd, op de platen kunnen dan gemakkelijk de steen strips worden vastgezet.

- Tussen de schuine stukken worden er boeidelen aangebracht, de boeidelen worden uitgevoerd in hechthout wat in de grondverf wordt geplaatst (18 mm WBP).
- Wij hebben geen straatwerk meegenomen in de offerte, dit kan wel worden aangevraagd bij ons.

Kosten overzicht.

Wij kunnen de bouwkundige werkzaamheden uitvoeren voor totaal € 17.646,00 excl. BTW

Manuren totaal € 4.200,00 excl. BTW 6% totaal € 4.452,00 incl. BTW.
 Materiaal totaal € 13.446,00 excl. BTW 21% totaal € 16.269,00 incl. BTW.

Totaal kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren voor € 20.721,00 incl. BTW.

De elektriciens kan de werkzaamheden uitvoeren voor totaal € 3.950,00 excl. BTW

Manuren totaal € 1.520,00 excl. BTW 6% totaal € 1.611,20 incl. BTW.
 Materiaal totaal € 2.430,00 excl. BTW 21% totaal € 2.940,30 incl. BTW.
 Aansluiting LIANDER stelpost € 800,00 excl. BTW 21% totaal € 968,00 incl. BTW.

Totaal kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren voor € 5519,50 incl. BTW.

De loodgieter kan de werkzaamheden uitvoeren voor totaal € 5.000,00 excl. BTW

Manuren totaal € 1.520,00 excl. BTW 6% totaal € 1611,20 incl. BTW.
 Materiaal totaal € 3.480,00 excl. BTW 21% totaal € 4210,80 incl. BTW.

Totaal kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren voor € 5.821,20 incl. BTW.

De tegelzetter kan de steen strips plaatsen inclusief materiaal voor totaal € 9.970,00 excl. BTW.

Manuren totaal € 4.500,00 excl. BTW 6% totaal € 4.770,00 incl. BTW.
 Materiaal totaal € 5.200,00 excl. BTW 21% totaal € 7.904,00 incl. BTW.

Totaal kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren voor € 12.674,00 incl. BTW.

Totaal kunnen wij alle aangegeven werkzaamheden uitvoeren voor €44.735,70 incl. BTW.

Met vriendelijke groet,

Bouwbedrijf Stroobach
 Dennis Stroobach



**Zaandammerstraat 49
 1531 DP WORMER
 Tel: 075 - 6 42 68 48
 Mob: 06 46 13 27 23
 Fax: 075 - 6 40 19 90**

**Girorekening nr. 51.36.428
 G-rekening nr. 9910.95.006
 Bank nr. 1426.82.675**

**KvK. Zaandam 34257472
 BTW nr. 188.55.2558B01**

www.bouwbedrijfstroobach.nl

info@bouwbedrijfstroobach.nl